



Don S. Respler MD

2 South Summit Ave

Hackensack, NJ 07601

Teléfono: **201-996-9200**

correo electrónico: Angels of ENT@gmail.com

Sitio web: DrRespler.com

Miringotomía y tubos

INSTRUCCIONES CUIDADO POSTOPERATORIO

PARA ELQUÉ ESPERAR

- clara o con sangreEs normal que le salga una lluvia del oído durante los primeros días después de la cirugía.

PRECAUCIONES CON EL AGUA

- Evite que le entre agua en los oídos.
- Los tapones para los oídos deben usarse con cualquier actividad acuática (natación, baño, ducha, rociadores). Ofrecemos tapones para los oídos moldeados a medida, tapones para los oídos preformados (tapones Doc's) y cintas para la cabeza para prevenir el agua en nuestra oficina.

MEDICAMENTOS

- **Las gotas para los oídos deben administrarse de la siguiente manera: 5 gotas en cada oído, 2 veces al día durante 5 días después de la cirugía.**
- Tylenol® puede usarse para el dolor de acuerdo con las instrucciones del paquete cada 6 horas según sea necesario

ACTIVIDAD

- Su hijo puede reanudar todas las actividades diarias normales el día después de la cirugía.

VISITA POSTOPERATORIA

- Un mes después de la cirugía, regrese para una visita posoperatoria con pruebas audiológicas.
- Asegúrese de programar la visita posoperatoria para un día en que Vicki, nuestra audióloga, esté en el consultorio.